



正本



SDZZ/HT-2023-DY017-5-002

检测报告

Testing Report

山中检字（2023）第 DY017-5-002 号

项目名称: 雨排检测项目
委托单位: 山东神业化工有限公司
检测类别: 送样检测
报告日期: 2023.05.26

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing Co., Ltd.





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检 测 报 告

山中检字（2023）第 DY017-5-002 号

第 1 页 共 3 页

项目名称	雨排检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	检测地点	山东神驰化工集团有限公司
样品类别	雨水	样品描述	无色、无味、透明
检测日期	2023.12.12	检测人员	王 强

检测记录

2.2 检测结果

表 3 检测结果一览表

检测 点位	样品 编号	检测项目及检测结果（mg/L）、pH（无量纲）				
		pH	CODcr	氨氮	SS	石油类
2023.5.27 雨水检测池	2023-DY017-5-002-SZ-101	7.1	36	1.98	8	0.04

三、质控措施及结果

- 1.本次检测雨水，对于不同检测项目均采用相应检测标准及方法。
- 2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有实验室平行样分析、实验室空白、标准样品测定。

3.2 质控结果

1.实验室平行样质控

检测	样品	检测	平行样		
----	----	----	-----	--	--

检 测 报 告

山中检字(2023)第 DY017-5-002 号

第 3 页 共 3 页

***** 报告结束 *****

编制人: 杨惠明

审核人: 鞠卿卿

授权签字人: 王青青

签发日期: 2023.05.29

(检验检测专用章)

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。

- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。