

5DZZ/HT-2022-DY694.d

山中検字 (2022) 第 15 卷 第 1 号

检 测 报 告

第 5 页

项目名称	系统检测
检测单位	

米、达样

崔泽民、高海强

采样日期

2023.07.03

二、检测依据及结果

2.1 检测依据



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山东检字(2022)第DY694-d号

第 2 页 共 2 页

氰化物	HJ 484-2009	氰化物的测定 异烟酸-吡啶肟分光光度法	0.004mg/L
总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.3mg/L
挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基-2-萘胺替比林分光光度法	0.0003mg/L
石油类	HJ 970-2018	水质 石油类的测定 紫外分光光度法	0.01mg/L

项目名称	方法依据	标准方法	检出限
噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	—

2.2 现场采样



检测报告

山中检测有限公司 编号: DV694.d 号


第 3 页 共 3 页

表 7 噪声检测结果一览表 [单位: dB (A)]

测点	测点位置	测点高度	测点朝向	测点备注	测点结果
1	1#	1.5m	东	1#	65.0
2	2#	1.5m	东	2#	65.0
3	3#	1.5m	东	3#	65.0
4	4#	1.5m	东	4#	65.0
5	5#	1.5m	东	5#	65.0
6	6#	1.5m	东	6#	65.0
7	7#	1.5m	东	7#	65.0
8	8#	1.5m	东	8#	65.0
9	9#	1.5m	东	9#	65.0
10	10#	1.5m	东	10#	65.0
11	11#	1.5m	东	11#	65.0
12	12#	1.5m	东	12#	65.0
13	13#	1.5m	东	13#	65.0
14	14#	1.5m	东	14#	65.0
15	15#	1.5m	东	15#	65.0
16	16#	1.5m	东	16#	65.0
17	17#	1.5m	东	17#	65.0
18	18#	1.5m	东	18#	65.0
19	19#	1.5m	东	19#	65.0
20	20#	1.5m	东	20#	65.0
21	21#	1.5m	东	21#	65.0
22	22#	1.5m	东	22#	65.0
23	23#	1.5m	东	23#	65.0
24	24#	1.5m	东	24#	65.0
25	25#	1.5m	东	25#	65.0
26	26#	1.5m	东	26#	65.0
27	27#	1.5m	东	27#	65.0
28	28#	1.5m	东	28#	65.0
29	29#	1.5m	东	29#	65.0
30	30#	1.5m	东	30#	65.0
31	31#	1.5m	东	31#	65.0
32	32#	1.5m	东	32#	65.0
33	33#	1.5m	东	33#	65.0
34	34#	1.5m	东	34#	65.0
35	35#	1.5m	东	35#	65.0
36	36#	1.5m	东	36#	65.0
37	37#	1.5m	东	37#	65.0
38	38#	1.5m	东	38#	65.0
39	39#	1.5m	东	39#	65.0
40	40#	1.5m	东	40#	65.0
41	41#	1.5m	东	41#	65.0
42	42#	1.5m	东	42#	65.0
43	43#	1.5m	东	43#	65.0
44	44#	1.5m	东	44#	65.0
45	45#	1.5m	东	45#	65.0
46	46#	1.5m	东	46#	65.0
47	47#	1.5m	东	47#	65.0
48	48#	1.5m	东	48#	65.0
49	49#	1.5m	东	49#	65.0
50	50#	1.5m	东	50#	65.0
51	51#	1.5m	东	51#	65.0
52	52#	1.5m	东	52#	65.0
53	53#	1.5m	东	53#	65.0
54	54#	1.5m	东	54#	65.0
55	55#	1.5m	东	55#	65.0
56	56#	1.5m	东	56#	65.0
57	57#	1.5m	东	57#	65.0
58	58#	1.5m	东	58#	65.0
59	59#	1.5m	东	59#	65.0
60	60#	1.5m	东	60#	65.0
61	61#	1.5m	东	61#	65.0
62	62#	1.5m	东	62#	65.0
63	63#	1.5m	东	63#	65.0
64	64#	1.5m	东	64#	65.0
65	65#	1.5m	东	65#	65.0
66	66#	1.5m	东	66#	65.0
67	67#	1.5m	东	67#	65.0
68	68#	1.5m	东	68#	65.0
69	69#	1.5m	东	69#	65.0
70	70#	1.5m	东	70#	65.0
71	71#	1.5m	东	71#	65.0
72	72#	1.5m	东	72#	65.0
73	73#	1.5m	东	73#	65.0
74	74#	1.5m	东	74#	65.0
75	75#	1.5m	东	75#	65.0
76	76#	1.5m	东	76#	65.0
77	77#	1.5m	东	77#	65.0
78	78#	1.5m	东	78#	65.0
79	79#	1.5m	东	79#	65.0
80	80#	1.5m	东	80#	65.0
81	81#	1.5m	东	81#	65.0
82	82#	1.5m	东	82#	65.0
83	83#	1.5m	东	83#	65.0
84	84#	1.5m	东	84#	65.0
85	85#	1.5m	东	85#	65.0
86	86#	1.5m	东	86#	65.0
87	87#	1.5m	东	87#	65.0
88	88#	1.5m	东	88#	65.0
89	89#	1.5m	东	89#	65.0
90	90#	1.5m	东	90#	65.0
91	91#	1.5m	东	91#	65.0
92	92#	1.5m	东	92#	65.0
93	93#	1.5m	东	93#	65.0
94	94#	1.5m	东	94#	65.0
95	95#	1.5m	东	95#	65.0
96	96#	1.5m	东	96#	65.0
97	97#	1.5m	东	97#	65.0
98	98#	1.5m	东	98#	65.0
99	99#	1.5m	东	99#	65.0
100	100#	1.5m	东	100#	65.0

山中检字(2022)第DY694-d号

II-211



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。

3.报告结论